

実験動物飼養保管施設(設置・変更)承認申請書

整理番号 ()

九州大学総長 殿

部局長

下記のとおり実験動物飼養保管施設を(設置・変更)しますので、承認願います。

記

実験動物管理者になるようとする者は、一般教育訓練及び実験動物管理者教育訓練を受講すること

1	飼養保管施設名称			
2	施設設置場所			
3	実験動物管理者	氏名		教育訓練受講 有 ()
		所属		職名
		内線		Eメール
4	設置・変更予定年月日	(設置・変更) 予定		
5	設置・変更理由	施設の設置理由(変更の場合は変更理由)について具体的に記載すること		
6	建物の構造	<input type="radio"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="radio"/> 木造 <input type="radio"/> プレハブ <input type="radio"/> その他		
7	総面積	m ²		
8	空調設備	<input type="checkbox"/> 冷房 <input type="radio"/> 自動制御 <input type="radio"/> 手動制御		
		<input type="checkbox"/> 暖房 <input type="radio"/> 自動制御 <input type="radio"/> 手動制御		
		<input type="checkbox"/> 換気 <input type="radio"/> 自動制御 <input type="radio"/> 手動制御		
		<input type="checkbox"/> 湿度 <input type="radio"/> 自動制御 <input type="radio"/> 手動制御		
9	照明設備	<input type="radio"/> 有り <input type="radio"/> 自動制御 <input type="radio"/> 手動制御		
		<input type="radio"/> 無し <input type="radio"/> その他(採光窓等:)		
10	飼養保管する動物種及び 収容可能匹数	<input type="checkbox"/> マウス (匹)	<input type="checkbox"/> ラット (匹)	
		<input type="checkbox"/> ハムスター (匹)	<input type="checkbox"/> モルモット (匹)	
		<input type="checkbox"/> ウサギ (匹)	<input type="checkbox"/> イヌ (匹)	
		<input type="checkbox"/> ブタ (匹)		
		<input type="checkbox"/> サル類 (和名: 、 匹)		
		<input type="checkbox"/> ヒツジ (匹)	<input type="checkbox"/> ヤギ (匹)	
		<input type="checkbox"/> ニワトリ (匹)	<input type="checkbox"/> アヒル (匹)	
		<input type="checkbox"/> ウズラ (匹)		
		<input type="checkbox"/> その他 (和名: 、 匹)		
11	飼養保管設備	<input type="checkbox"/> ケージ <input type="checkbox"/> 飼育棚(ラック) <input type="checkbox"/> クリーンベンチ		
		<input type="checkbox"/> ラミナフローベンチ <input type="checkbox"/> アイソレーター		
		<input type="checkbox"/> 空調付キャビネット式飼育装置 <input type="checkbox"/> 囲い		
		<input type="checkbox"/> その他		
12	逸走防止策	<input type="checkbox"/> ネズミ返し <input type="checkbox"/> 二重扉 <input type="checkbox"/> 前室 <input type="checkbox"/> 窓の封鎖 <input type="checkbox"/> ケージの施錠		
		<input type="checkbox"/> 排水溝の閉鎖		
		<input type="checkbox"/> その他		
13	衛生設備	<input type="checkbox"/> オートクレーブ <input type="checkbox"/> EOガス滅菌装置 <input type="checkbox"/> 流し台 <input type="checkbox"/> 消毒槽		
		<input type="checkbox"/> 噴霧器 <input type="checkbox"/> 殺菌灯		
		<input type="checkbox"/> その他		
14	臭気、騒音、廃棄物等に	<input type="checkbox"/> 脱臭装置 <input type="checkbox"/> 防音構造 <input type="checkbox"/> 死体、汚物の冷蔵・冷凍保管設備		

	よる周辺への悪影響防止策	<input type="checkbox"/> その他						
15	廃棄物処理方法	<input type="checkbox"/> 処理業者（業者名：） <input type="checkbox"/> その他（ ）						
16	微生物レベル	<input type="checkbox"/> SPF <input type="checkbox"/> コンベンショナル <input type="checkbox"/> その他						
17	封じ込めレベル	（承認日：） （施設整理番号：）						
18	飼養保管業務への従事者	<input type="checkbox"/> 専任教員 （ 人） <input type="checkbox"/> 兼任教員 （ 人） <input type="checkbox"/> 獣医師 （ 人） <input type="checkbox"/> 臨床検査技師 （ 人） <input type="checkbox"/> 実験動物技術者 （ 人） <input type="checkbox"/> その他 （ 人）						
19	特記事項	<input type="checkbox"/> 添付無し。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>URL</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		URL	説明	1		
	URL	説明						
1								

遺伝子組換え生物等を飼養保管する場合は、「遺伝子組換え実験施設核酸後防止措置認可願」を提出の上、施設の承認を受けること

（公社）日本実験動物協会 実験動物技能者資格2級以上が望ましい

備考

- 自由記入欄を除き、該当するものすべての口欄にチェックしてください。
- 施設の設置又は変更の申請には、当該施設の配置図及び平面図を添付すること
- 項目18「飼養保管業務への従事者数」の変更については、申請を要しない。

施設の設置及び変更の際は、以下を添付すること

- ・当該施設の配置図
- ・当該施設の平面図
- ・標準作業手順書（SOP）
- ・緊急時対応計画

確認年月日：

部局動物実験主任者氏名：

※以下、動物実験委員会記入欄

記入日	
改善事項等	
調査の結果、当該施設の申請内容については	<input type="radio"/> 適当と認める <input type="radio"/> 不適當である